

**Les 350**  
**diagnostics**  
**les + utilisés aux**  
**urgences**  
**pédiatriques**

Cette brochure présente les **diagnostics les plus fréquemment posés chez les patients de moins de 15 ans** passant dans les services d'urgences des Pays de la Loire, et leur code Cim-10 associé, auxquels viennent s'ajouter **quelques diagnostics moins fréquents mais utiles à connaître**. Elle a pour objectifs d'aider le personnel des services à coder cette information dans leur logiciel métier, et de permettre ainsi une meilleure homogénéité des données collectées. Cette liste peut être directement intégrée aux logiciels métiers par les établissements qui le souhaitent.

Les trois premiers caractères des **codes Cim-10** correspondent à la catégorie diagnostique (ex. **K21**, **S52**). Dans certains cas, un 4<sup>e</sup>, voire un 5<sup>e</sup> caractère, sont ajoutés (en **gris** dans le document) pour apporter des précisions au sein de la catégorie diagnostique, et ainsi coder plus juste. Toutes les précisions diagnostiques ne figurent pas dans cette brochure : vous pouvez retrouver la totalité des codes associés à chaque catégorie diagnostique en consultant la Cim-10 complète.

Exemples

- |   |  |
|---|--|
| <b>K21</b> Reflux gastro-œsophagien (RGO) | <b>S52</b> Fracture de l'avant-bras                |
| <b>K210</b> RGO, avec oesophagite         | <b>S525</b> Fracture de l'extrémité inf. du radius |
| <b>K219</b> RGO, sans oesophagite         | <b>S5250</b> Fracture fermée                       |
|   | <b>S5251</b> Fracture ouverte                      |

<b>MÉDECINE ET AUTRES</b> .....	3
<b>TRAUMATOLOGIE</b> .....	8
<b>PSYCHIATRIE</b> .....	13
<b>INTOXICATIONS</b> .....	13
<b>TENTATIVE DE SUICIDE</b> .....	14
<b>AIDE AU CODAGE DE LA CCMU</b> .....	15

Libellé CIM10

### ALLERGOLOGIE

Allergie, SP T784

Choc anaphylactique T782

Purpura allergique D690

Urticaire, SP L509

### CARDIO-VASCULAIRE-RYTHME

Douleur thoracique, SP R074

Malaise avec PDC / Syncope R55

Malaise sans PDC R53+1

Œdème localisé R600

Palpitations R002

### DERMATOLOGIE

Abcès cutané, furoncle et anthrax de la face L020

Abcès cutané, furoncle et anthrax de la fesse L023

Abcès cutané, furoncle et anthrax d'un membre L024

Abcès cutané, furoncle et anthrax d'autres localisations L028

Abcès cutané, furoncle et anthrax, SP L029

Dermite, eczéma, SP L309

Éruption / Rash cutané non spécifique R21

Érysipèle A46

Érythème, SP L539

Impétigo, tout micro-organisme, toute localisation L010

Infection localisée de la peau et des tissus sous-cutanés, SP L089

Lymphadénite aiguë, SP L049

Ongle incarné L600

Phlegmon des doigts et des orteils L030

Prurit, SP L299

Purpuras autres, non thrombopéniques D692

### DIVERS-ÉTAT GÉNÉRAL-MALAISE

Altération de l'état général R53+0

Anorexie R630

Asthénie R53+2

Perte de poids anormale R634

Anomalies de la démarche et de la motilité, autres ou SP R268

Coup de chaleur et insolation T670

Difficulté à la marche	R262
Douleur aiguë	R520
Étourdissements et éblouissements	R42
Examen médical général	Z000
Exposition à une chaleur naturelle excessive	X30
Sujet inquiet de son état de santé (sans diagnostic)	Z711
<b>ENDOCRINO-MÉTABOLISME-DIABÉTOLOGIE</b>	
Déshydratation, hypovolémie	E86
Diabète de type I, avec acidocétose	E101
Diabète de type I, sans complication	E109
Hypoglycémie, SP	E162
<b>GYNÉCOLOGIE</b>	
Douleur pelvienne et périnéale	R102
Vulvite (aiguë)	N762
<b>HÉMATOLOGIE</b>	
Anémie drépanocytaire avec crises	D570
Purpura thrombopénique idiopathique	D693
<b>HÉPATO-GASTRO-ENTÉROLOGIE</b>	
Abcès anal	K610
Appendicite, SP	K37
Appendicite aiguë avec péritonite localisée	K353
Colite d'origine indéterminée	K523
Constipation	K590
Diarrhée fonctionnelle	K591
Douleur localisée à la partie supérieure de l'abdomen	R101
Douleur localisée à d'autres parties inférieures de l'abdomen	R103
Douleurs abdominales, autres ou SP	R104
Dysphagie	R13
Entérite à rotavirus	A080
Entérites virales autres	A083
Gastrite, SP	K297
Gastroentérite et colite non infectieuses, SP	K529
Gastroentérites et colites d'origine infectieuse, autres ou SP	A090
Gastroentérite et colite toxiques	K521
Gastroentérites et colites d'origine non précisée	A099
Infections intestinales virales, SP	A084

Hématémèse	<b>K920</b>
Hémorragie de l'anus et du rectum	<b>K625</b>
Hernie inguinale, SP, sans occlusion ni gangrène	<b>K409</b>
Invagination intestinale	<b>K561</b>
Lymphadénite mésentérique non spécifique	<b>I880</b>
Nausées et vomissements	<b>R11</b>
Reflux gastro-œsophagien avec œsophagite	<b>K210</b>
Reflux gastro-œsophagien sans œsophagite	<b>K219</b>
Sténose hypertrophique congénitale du pylore	<b>Q400</b>
Surveillance de gastrostomie	<b>Z431</b>
Syndrome abdominal aigu	<b>R100</b>

## INFECTIOLOGIE

Adénopathie, SP	<b>R599</b>
Candidose, SP	<b>B379</b>
Covid-19, forme respiratoire, virus identifié	<b>U0710</b>
Covid-19, forme respiratoire, virus non identifié	<b>U0711</b>
Covid-19 porteur asymptomatique	<b>U0712</b>
Covid-19, autres formes cliniques, virus identifié	<b>U0714</b>
Covid-19, autres formes cliniques, virus non identifié	<b>U0715</b>
Roséole infantile, exanthème subit, sixième maladie	<b>B082</b>
Fièvre, SP	<b>R509</b>
Gale	<b>B86</b>
Grippe, forme respiratoire, virus identifié	<b>J101</b>
Grippe, forme respiratoire, virus non identifié	<b>J111</b>
Grippe, autres formes cliniques, virus identifié	<b>J108</b>
Grippe, autres formes cliniques, virus non identifié	<b>J118</b>
Infection virale, SP	<b>B349</b>
Méningite, SP	<b>G039</b>
Méningite virale, SP	<b>A879</b>
Méningite bactérienne, SP	<b>G009</b>
Mononucléose infectieuse, SP	<b>B279</b>
Oxyurose	<b>B80</b>
Rougeole	<b>B05</b>
Scarlatine	<b>A38</b>
Varicelle, sans complication	<b>B019</b>
Virose avec lésions cutanéomuqueuses, SP	<b>B09</b>

**MÉDECINE LÉGALE ET SOCIALE**

Délivrance d'un certificat médical	<b>Z027</b>
Difficulté liée à l'environnement social, SP	<b>Z609</b>
Examen à des fins administratives, SP	<b>Z029</b>
Examen et mise en observation après un accident de transport	<b>Z041</b>
Examen et mise en observation après d'autres blessures dues à une agression	<b>Z045</b>
Syndromes dus à de mauvais traitements	<b>T748</b>
Violence physique	<b>R456</b>

**NEUROLOGIE**

Céphalée	<b>R51</b>
Convulsions fébriles	<b>R560</b>
Convulsions autres et non précisées	<b>R568</b>
Épilepsie, SP	<b>G409</b>
État de mal épileptique, SP	<b>G419</b>
Migraine, SP	<b>G439</b>
Migraine sans aura	<b>G430</b>
Migraine avec aura	<b>G431</b>

**NOUVEAU-NÉ / NOURRISSON**

Dermite fessière du nourrisson	<b>L22</b>
Ictère néonatal, SP	<b>P599</b>
Problème alimentaire du nouveau-né, SP	<b>P929</b>
Régurgitation et mérycisme du nouveau-né	<b>P921</b>
Symptômes non spécifiques propres au nourrisson, pleurs excessifs	<b>R681</b>
Vomissements du nouveau-né	<b>P920</b>

**OPHTALMOLOGIE**

Chalazion	<b>H001</b>
Conjonctivite aiguë, SP	<b>H103</b>
Douleur oculaire	<b>H571</b>
Kératite, SP	<b>H169</b>
Trouble de la vision, SP	<b>H539</b>
Ulcère cornéen	<b>H160</b>

**ORL-STOMATOLOGIE****ORL**

Abcès et phlegmon de la bouche	<b>K122</b>
Angine, SP	<b>J039</b>

Angine phlegmoneuse	J36
Douleur de la gorge	R070
Épistaxis	R040
Laryngite aiguë	J040
Otalgie	H920
Otite externe, SP	H609
Otitis moyennes aiguës non suppurées, autres	H651
Otite moyenne aiguë suppurée	H660
Otite moyenne, SP	H669
Otorragie	H922
Paralysie faciale a frigore	G510
Pharyngite, SP	J029
Rhinopharyngite aiguë	J00
Sialoadénite	K112
Sinusite aiguë, SP	J019
Sinusite ethmoïdale aiguë	J012
Trachéite aiguë	J041
<b>STOMATOLOGIE</b>	
Abcès dentaire périapical (sans fistule)	K047
Carie dentaire, SP	K029
Douleur dentaire / Affection des dents et du parodonte	K088
Gingivo-stomatite et pharyngo-amygdalite herpétiques	B002
<b>PNEUMOLOGIE</b>	
Asthme aigu grave	J46
Asthme, SP	J459
Bronchiolite aiguë, SP	J219
Bronchite aiguë, SP	J209
Dyspnée	R060
Pneumopathie, SP	J189
Pneumopathie virale, SP	J129
Pneumopathie bactérienne, SP	J159
Pneumothorax, SP	J939
Toux	R05
<b>RHUMATOLOGIE-HORS RACHIS</b>	
Arthrite, SP	M139
Douleur articulaire	M255

Douleur articulaire, coude	M2552
Douleur articulaire, poignet	M2553
Douleur articulaire, hanche	M2555
Douleur articulaire, genou	M2556
Douleur articulaire, cheville et pied	M2557
Douleur au niveau d'un membre	M796
Douleur au niveau d'un bras	M7962
Douleur au niveau d'une main	M7964
Douleur au niveau d'une jambe	M7966
Douleur au niveau de la cheville et du pied	M7967
Myalgie	M791
Synovite transitoire	M673
<b>RHUMATOLOGIE-RACHIS</b>	
Cervicalgie	M542
Dorsalgie, SP	M549
Lombalgie basse	M545
Torticolis	M436
<b>URO-NÉPHROLOGIE</b>	
Balano-posthite	N481
Colique néphrétique, SP	N23
Cystite aiguë	N300
Dysurie	R300
Hématurie, SP	R31
Hydrocèle, SP	N433
Hypertrophie du prépuce, phimosis et paraphimosis	N47
Infection des voies urinaires, siège non précisé	N390
Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique	N12
Orchite, épидидymite, sans abcès	N459
Pyélonéphrite aiguë	N10
Pyélonéphrite non obstructive chronique, associée à un reflux	N110
Rétention d'urine	R33
Torsion du testicule	N44
<b>BRÛLURES</b>	
Brûlure de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main, degré non précisé	T220
Brûlure du poignet et de la main, degré non précisé	T230



Brûlure du second degré du poignet et de la main	<b>T232</b>
Brûlure du tronc, degré non précisé	<b>T210</b>
Brûlure du second degré du tronc	<b>T212</b>
Brûlure de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied, degré non précisé	<b>T240</b>
Brûlure du second degré, partie du corps non précisée	<b>T302</b>
Brûlure, partie du corps non précisée, degré non précisé	<b>T300</b>

## CORPS ÉTRANGERS

CE avalé, partie non précisée	<b>T189</b>
CE cornée	<b>T150</b>
CE estomac	<b>T182</b>
CE intestin grêle	<b>T183</b>
CE narine	<b>T171</b>
CE œsophage	<b>T181</b>
CE oreille	<b>T16</b>
CE pharynx	<b>T172</b>
CE résiduel dans un tissu mou	<b>M795</b>
CE voies respiratoires, SP / Fausse route	<b>T179</b>

## DIVERS-SURVEILLANCE

Contracture musculaire	<b>M624</b>
Examen de contrôle après traitement d'une fracture	<b>Z094</b>
Infection post-traumatique d'une plaie, non classée ailleurs	<b>T793</b>
Soin de contrôle orthopédique, SP	<b>Z479</b>
Surveillance des sutures et pansements chirurgicaux	<b>Z480</b>

## TRAUMATOLOGIE TÊTE

### GRÂNE

Commotion cérébrale	<b>S060</b>
Commotion cérébrale, sans plaie intracrânienne	<b>S0600</b>
Commotion cérébrale, avec plaie intracrânienne	<b>S0601</b>
Lésion traumatique de la tête, SP	<b>S099</b>
Lésion traumatique superficielle du cuir chevelu	<b>S000</b>
Lésion traumatique superficielle du nez	<b>S003</b>
Lésion traumatique superficielle de l'oreille	<b>S004</b>
Lésion traumatique superficielle de la lèvre et de la cavité buccale	<b>S005</b>
Lésion traumatique superficielle de la tête, SP	<b>S009</b>
Plaie ouverte du cuir chevelu	<b>S010</b>

Plaies ouvertes multiples de la tête	<b>S017</b>
Plaie ouverte d'autres parties de la tête	<b>S018</b>
Plaie ouverte de la tête, partie non précisée	<b>S019</b>
<b>FACE</b>	
Contusion de la paupière et de la région péri-oculaire	<b>S001</b>
Contusion du globe oculaire et des tissus de l'orbite / Hyphéma traumatique	<b>S051</b>
Fracture dentaire	<b>S025</b>
Fracture fermée des os du nez	<b>S0220</b>
Luxation dentaire	<b>S032</b>
Plaie ouverte de la paupière et de la région péri-oculaire	<b>S011</b>
Plaie ouverte du nez	<b>S012</b>
Plaie ouverte de l'oreille	<b>S013</b>
Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire	<b>S014</b>
Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale	<b>S015</b>
<b>TRAUMATOLOGIE COU</b>	
Entorse et foulure du rachis cervical	<b>S134</b>
Lésion traumatique superficielle du cou, partie non précisée	<b>S109</b>
Plaie ouverte du cou, partie non précisée	<b>S119</b>
<b>TRAUMATOLOGIE THORAX-ABDOMEN-BASSIN</b>	
Contusion du thorax	<b>S202</b>
Contusion des lombes, du bassin, des fesses	<b>S300</b>
Contusion de la paroi abdominale	<b>S301</b>
Contusion des organes génitaux externes	<b>S302</b>
Plaie ouverte des organes génitaux externes, autres ou SP	<b>S315</b>
<b>TRAUMATOLOGIE ÉPAULE-BRAS</b>	
Contusion de l'épaule et du bras	<b>S400</b>
Entorse et foulure de l'articulation acromio-claviculaire	<b>S435</b>
Fracture fermée de la clavicule	<b>S4200</b>
Fracture fermée de l'extrémité supérieure de l'humérus	<b>S4220</b>
Fracture fermée de la diaphyse de l'humérus	<b>S4230</b>
Fracture fermée de l'extrémité inférieure de l'humérus	<b>S4240</b>
Luxation de l'épaule	<b>S430</b>
Plaie ouverte du bras	<b>S411</b>
<b>TRAUMATOLOGIE COUDE ET AVANT BRAS</b>	
Contusion du coude	<b>S500</b>
Contusion de l'avant-bras	<b>S501</b>

Entorse et foulure du coude	<b>S534</b>
Fracture fermée de la partie supérieure du cubitus	<b>S5200</b>
Fracture fermée de l'extrémité supérieure du radius	<b>S5210</b>
Fracture fermée de la diaphyse du radius	<b>S5230</b>
Fracture fermée de l'extrémité inférieure du radius	<b>S5250</b>
Fracture ouverte de l'extrémité inférieure du radius	<b>S5251</b>
Fracture fermée des 2 diaphyses, cubitale et radiale	<b>S5240</b>
Fracture fermée de l'extrémité inférieure du cubitus et du radius	<b>S5260</b>
Fractures fermées multiples de l'avant-bras	<b>S5270</b>
Fracture fermée de l'avant-bras, partie non précisée	<b>S5290</b>
Lésion traumatique superficielle de l'avant-bras, SP	<b>S509</b>
Luxation de la tête radiale / Pronation douloureuse	<b>S530</b>
Luxation du coude, SP	<b>S531</b>
Plaie ouverte du coude	<b>S510</b>
Plaie ouverte d'autres parties de l'avant-bras	<b>S518</b>

### TRAUMATOLOGIE POIGNET-MAIN

Contusion de(s) doigt(s), sans lésion de l'ongle	<b>S600</b>
Contusion de(s) doigt(s), avec lésion de l'ongle	<b>S601</b>
Contusion du poignet et de la main	<b>S602</b>
Écrasement du pouce et d'autre(s) doigt(s)	<b>S670</b>
Écrasement de parties autres et non précisées du poignet et de la main	<b>S678</b>
Entorse et foulure du poignet	<b>S635</b>
Entorse et foulure de doigt(s)	<b>S636</b>
Entorse et foulure d'articulations autres et non précisées de la main	<b>S637</b>
Fracture fermée de l'os scaphoïde de la main	<b>S6200</b>
Fracture fermée d'un autre os du métacarpe	<b>S6230</b>
Fracture fermée du pouce	<b>S6250</b>
Fracture fermée d'un autre doigt	<b>S6260</b>
Fracture ouverte d'un autre doigt	<b>S6261</b>
Fracture fermée de parties autres et non précisées du poignet et de la main	<b>S6280</b>
Lésion traumatique superficielle du poignet et de la main, SP	<b>S609</b>
Luxation du doigt	<b>S631</b>
Plaie ouverte de(s) doigt(s), sans lésion de l'ongle	<b>S610</b>
Plaie ouverte de(s) doigt(s), avec lésion de l'ongle	<b>S611</b>
Plaie ouverte du poignet et de la main, partie non précisée	<b>S619</b>

**TRAUMATOLOGIE HANCHE-CUISSE**

Contusion de la hanche	<b>S700</b>
Contusion de la cuisse	<b>S701</b>
Fracture fermée de la diaphyse fémorale	<b>S7230</b>
Plaie ouverte de la cuisse	<b>S711</b>

**TRAUMATOLOGIE GENOU-JAMBE**

Contusion du genou	<b>S800</b>
Contusion de parties autres et non précisées de la jambe	<b>S801</b>
Entorse et foulure des ligaments latéraux du genou	<b>S834</b>
Entorse et foulure des ligaments croisés du genou	<b>S835</b>
Entorse et foulure de parties autres et non précisées du genou	<b>S836</b>
Fracture fermée de l'extrémité supérieure du tibia	<b>S8210</b>
Fracture fermée de la diaphyse du tibia	<b>S8220</b>
Fracture fermée de l'extrémité inférieure du tibia	<b>S8230</b>
Fracture fermée du péroné seul	<b>S8240</b>
Fracture fermée de la malléole interne	<b>S8250</b>
Fracture fermée de la malléole externe	<b>S8260</b>
Fractures fermées d'autres parties de la jambe	<b>S8280</b>
Fracture fermée de la jambe, partie non précisée	<b>S8290</b>
Luxation de la rotule	<b>S830</b>
Plaie ouverte du genou	<b>S810</b>
Plaie ouverte de la jambe, partie non précisée	<b>S819</b>

**TRAUMATOLOGIE CHEVILLE-PIED**

Contusion de la cheville	<b>S900</b>
Contusion d'orteil(s), sans lésion de l'ongle	<b>S901</b>
Contusion d'orteil(s), avec lésion de l'ongle	<b>S902</b>
Contusion de parties autres et non précisées du pied	<b>S903</b>
Entorse et foulure de la cheville	<b>S934</b>
Entorse et foulure d'orteil(s)	<b>S935</b>
Entorse et foulure de parties autres et non précisées du pied	<b>S936</b>
Fracture fermée d'os du métatars	<b>S9230</b>
Fracture fermée du gros orteil	<b>S9240</b>
Fracture fermée d'un autre orteil	<b>S9250</b>
Fracture fermée du pied, SP	<b>S9290</b>
Lésions traumatiques superficielles de la cheville et du pied	<b>S908</b>
Plaie ouverte de la cheville	<b>S910</b>

Plaie ouverte d'orteil(s), sans lésion de l'ongle	<b>S911</b>
Plaie ouverte d'orteil(s), avec lésion de l'ongle	<b>S912</b>
Plaie ouverte d'autres parties du pied	<b>S913</b>

### TRAUMATOLOGIE DIVERS

Chute, SP / lieu non précisé	<b>W199</b>
Électrisation	<b>T754</b>
Lésions traumatiques superficielles multiples, SP	<b>T009</b>
Lésion traumatique, SP	<b>T149</b>
Morsure ou coup donné par un chien / domicile	<b>W540</b>

### TROUBLES COMPORTEMENT-HUMEUR-PERSONNALITÉ-DIVERS

Agitation	<b>R451</b>
Anorexie mentale	<b>F500</b>
Anxiété généralisée	<b>F411</b>
Épisode dépressif, SP	<b>F329</b>
Examen psychiatrique général, non classé ailleurs	<b>Z004</b>
Idées suicidaires	<b>R458</b>
Trouble anxieux, SP	<b>F419</b>
Trouble de l'alimentation non organique, SP	<b>F509</b>
Trouble des conduites, SP	<b>F919</b>
Trouble panique	<b>F410</b>

### TROUBLES MENTAUX LIÉS A UNE INTOXICATION, UNE DÉPENDANCE OU UN SEVRAGE

Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : intoxication aiguë	<b>F100</b>
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques : intoxication aiguë	<b>F130</b>

### INTOXICATIONS DIVERSES SUBSTANCES

Effet toxique du monoxyde de carbone	<b>T58</b>
Effet toxique d'une substance, SP	<b>T659</b>
Effet toxique d'un contact avec un animal venimeux, SP	<b>T639</b>
Effet toxique du venin d'autres arthropodes	<b>T634</b>

### INTOXICATIONS MÉDICAMENTS-STUPÉFIANTS

Intoxication par analgésique non opioïde, antipyrétique et antirhumatismal, SP	<b>T399</b>
Intoxication par benzodiazépines	<b>T424</b>
Intoxication par médicaments et substances biologiques, autres et SP	<b>T509</b>

## PARTICULARITÉS DU CODAGE D'UNE TENTATIVE DE SUICIDE

En **diagnostic principal**, indiquer un code correspondant au chapitre «Lésions traumatiques, empoisonnements et autres conséquences de causes externes» de la classification CIM10 (codes S00 à T98), afin d'identifier le type de lésion ou d'intoxication.

Et en **diagnostic associé**, indiquer un code «Auto-intoxications et lésions autoinfligées» (X60-X84) afin d'identifier la nature volontaire de l'acte, notamment :

**X64** : Auto-intoxication par des médicaments / substances biologiques, SP

**X69** : Auto-intoxication par des produits chimiques / substances nocives, SP

**X84** : Lésion auto-infligée par un moyen non précisé

### Exemple du codage d'une tentative de suicide aux benzodiazépines :

Diagnostic principal : T424 (intoxication aux benzodiazépines)

Diagnostic associé : X61 (auto- intoxication par des anti- épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---


---

---

---

## ÉVALUATION CLINIQUE INITIALE

incluant les examens complémentaires au lit du patient : ECG, SpO2, BU, HGT et hémoglobine capillaire



Le classement CCMU doit être arrêté à l'issue de l'évaluation clinique initiale incluant les examens complémentaires simples au lit du patient, et non à une étape ultérieure de la prise en charge (lorsque le diagnostic est posé, après une aggravation, à la sortie du service d'urgences...)

# Les 350 diagnostics les + utilisés aux urgences pédiatriques

L'Observatoire régional des urgences (ORU) Pays de la Loire, mis en place par l'Agence régionale de santé (ARS), a pour objectifs d'analyser les données collectées dans les résumés de passage aux urgences (RPU) et d'assurer la diffusion des résultats de ces analyses.

L'ORU s'appuie sur les compétences de l'Observatoire régional de la santé (ORS), du Groupement de coopération sanitaire (GCS) e-santé, et de Santé publique France Pays de la Loire.

[www.oru-paysdelaloire.fr](http://www.oru-paysdelaloire.fr)

ORU Pays de la Loire - Observatoire régional de la santé  
Hôtel de la région - 1 rue de la Loire - 44966 NANTES Cedex 9  
Contacts : Dr Marie-Astrid Metten, Dr Marie San Miguel  
oru@orspaysdelaloire.com · Tél. 02 51 86 05 60

**ORU**   
PAYS DE  
LA LOIRE

Urgences et soins non programmés