

# Les **500** diagnostics les + utilisés aux **urgences**

Cette brochure présente les **diagnostics les plus fréquemment posés** dans les services d'urgences des Pays de la Loire, et leur code Cim-10 associé, auxquels viennent s'ajouter **quelques diagnostics moins fréquents mais utiles à connaître**. Elle a pour objectifs d'aider le personnel des services à coder cette information dans leur logiciel métier, et de permettre ainsi une meilleure homogénéité des données collectées. Cette liste peut être directement intégrée aux logiciels métiers par les établissements qui le souhaitent.

Les trois premiers caractères des **codes Cim-10** correspondent à la catégorie diagnostique (ex. **G43**, **S52**). Dans certains cas, un 4<sup>e</sup>, voire un 5<sup>e</sup> caractère, sont ajoutés (en **gris** dans le document) pour apporter des précisions au sein de la catégorie diagnostique, et ainsi coder plus juste. Toutes les précisions diagnostiques ne figurent pas dans cette brochure : vous pouvez retrouver la totalité des codes associés à chaque catégorie diagnostique en consultant la Cim-10 complète.

Exemples

**G43** Migraine

**G430** Migraine sans aura

**G431** Migraine avec aura

...

**G439** Migraine, sans précision (SP)

**S52** Fracture de l'avant-bras

**S525** Fracture de l'extrémité inf. du radius

**S5250** Fracture fermée

**S5251** Fracture ouverte

|  |    |
|--|----|
| <b>MÉDECINE ET AUTRES</b> .....        | 3  |
| <b>TRAUMATOLOGIE</b> .....             | 11 |
| <b>PSYCHIATRIE</b> .....               | 16 |
| <b>INTOXICATIONS</b> .....             | 16 |
| <b>TENTATIVE DE SUICIDE</b> .....      | 17 |
| <b>AIDE AU CODAGE DE LA CCMU</b> ..... | 19 |

Libellé CIM10

## ALLERGOLOGIE

|  |      |
|--|------|
| Allergie, SP   | T784 |
| Choc anaphylactique                                      | T782 |
| Œdème de Quincke / angio-neurotonique / urticaire géante | T783 |
| Urticaire, SP  | L509 |

## CARDIOVASCULAIRE-RYTHME

|  |       |
|--|-------|
| Angine de poitrine, SP   | I209  |
| Arrêt cardiaque, SP  | I469  |
| Arythmie cardiaque, SP   | I499  |
| BAV II   | I441  |
| BAV III / Complet  | I442  |
| Bradycardie  | R001  |
| Choc cardiogénique   | R570  |
| Choc hypovolémique / hémorragique                                  | R571  |
| Choc septique  | R572  |
| Chocs autres   | R578  |
| Douleur thoracique pariétale                                       | R073  |
| Douleur thoracique, SP   | R074  |
| Embolie pulmonaire, sans mention de cœur pulmonaire aigu           | I269  |
| Embolie pulmonaire, avec mention de cœur pulmonaire aigu           | I260  |
| Fibrillation et flutter auriculaires                               | I48   |
| Hypertension artérielle  | I10   |
| Hypotension orthostatique  | I951  |
| Hypotension, SP  | I959  |
| Insuffisance cardiaque, SP   | I509  |
| Ischémie / Embolie et thrombose des artères des membres inférieurs | I743  |
| Malaise avec PDC / Syncope   | R55   |
| Malaise sans PDC   | R53+1 |
| OAP  | I501  |
| Œdème localisé   | R600  |
| Œdème généralisé   | R601  |
| Palpitations   | R002  |
| Péricardite aiguë, SP  | I309  |
| Phlébite et thrombophlébite membres inférieurs, SP                 | I803  |
| SCA non ST+, sans élévation des marqueurs                          | I200  |

|   |        |
|---|--------|
| SCA non ST+, avec élévation des marqueurs | I200+0 |
| SCA ST+ sans précision, PEC initiale      | I2190  |
| Tachycardie, SP                           | R000   |
| Tachycardie supraventriculaire            | I471   |

## DERMATOLOGIE

|   |      |
|---|------|
| Abcès cutané, furoncle, anthrax de la face                    | L020 |
| Abcès cutané, furoncle, anthrax du tronc                      | L022 |
| Abcès cutané, furoncle, anthrax de la fesse                   | L023 |
| Abcès cutané, furoncle, anthrax d'un membre                   | L024 |
| Abcès cutané, furoncle et anthrax d'autres localisations      | L028 |
| Abcès cutané, furoncle et anthrax, SP                         | L029 |
| Dermite, eczéma, SP   | L309 |
| Éruption / Rash cutané, SAI                                   | R21  |
| Érysipèle   | A46  |
| Érythème, SP  | L539 |
| Impétigo, tout microorganisme, toute localisation             | L010 |
| Infection localisée de la peau et des tissus sous-cutanés, SP | L089 |
| Kyste du sinus pilonidal avec abcès                           | L050 |
| Kyste folliculaire de la peau et des tissus sous-cutanés, SP  | L729 |
| Kyste sébacé  | L721 |
| Ongle incarné   | L600 |
| Phlegmon des doigts et des orteils                            | L030 |
| Phlegmon, SP  | L039 |
| Prurit, SP  | L299 |
| Purpuras autres, non thrombopéniques                          | D692 |
| Ulcère du membre inférieur, non classé ailleurs               | L97  |
| Zona, sans complication                                       | B029 |

## DIVERS-ÉTAT GÉNÉRAL-MALAISE

|  |       |
|--|-------|
| Altération état général                            | R53+0 |
| Anorexie   | R630  |
| Asthénie   | R53+2 |
| Chutes à répétition                                | R296  |
| Complication de soins chirurgicaux et médicaux, SP | T889  |
| Coup de chaleur et insolation                      | T670  |
| Difficultés à la marche                            | R262  |
| Douleur aiguë                                      | R520  |

|  |      |
|--|------|
| Étourdissements et éblouissements                    | R42  |
| Examen médical général                               | Z000 |
| Exposition à une chaleur naturelle excessive         | X30  |
| Renouvellement d'une ordonnance                      | Z760 |
| Soins de contrôle chirurgical, SP                    | Z489 |
| Soins palliatifs                                     | Z515 |
| Sujet inquiet de son état de santé (sans diagnostic) | Z711 |

## ENDOCRINO-MÉTABOLISME-DIABÉTOLOGIE

|  |        |
|--|--------|
| Déshydratation, hypovolémie                    | E86    |
| Diabète de type I, avec acidocétose            | E101   |
| Diabète de type II, avec complication, SP      | E118   |
| Diabète type NP, sans complication             | E149   |
| Hyperglycémie, SP (hors diabète mal équilibré) | R739   |
| Hypoglycémie, SP                               | E162   |
| Hypercalcémie > 3 mmol/L                       | E8350  |
| Hyperkaliémie, SP                              | E8758  |
| Hyperkaliémie > 6,5 mmol/L                     | E8750  |
| Hypokaliémie, SP                               | E8768  |
| Hypokaliémie < 2,5 mmol/L                      | E8760  |
| Hyponatrémie, sans précision                   | E8718  |
| Hyponatrémie < 120 mmol/L                      | E8710  |
| Autres troubles hydroélectrolytiques           | E878   |
| Rhabdomyolyse                                  | M62890 |

## GYNÉCOLOGIE

|   |      |
|---|------|
| Douleur pelvienne et périnéale                                    | R102 |
| Kyste ovarien, autres et SP                                       | N832 |
| Règles abondantes / Ménorragie / Polyménorrhée cycles irréguliers | N921 |

## HÉMATOLOGIE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Anémie aiguë post-hémorragie        | D62  |
| Anémie drépanocytaire avec crises   | D570 |
| Anémie par carence en fer, SP       | D509 |
| Anémie, SP                          | D649 |
| Aplasie médullaire, SP              | D619 |
| Purpura thrombopénique idiopathique | D693 |
| Thrombopénie, SP                    | D696 |
| Trouble de la coagulation, SP       | D689 |

## HÉPATO-GASTRO-ENTÉROLOGIE

|   |      |
|---|------|
| Abcès anal  | K610 |
| Angiocholite  | K830 |
| Appendicite, SP   | K37  |
| Ascite  | R18  |
| Calcul de la vésicule biliaire, colique hépatique             | K802 |
| Cholécystite aiguë  | K810 |
| Cirrhose alcoolique   | K703 |
| Colite d'origine indéterminée                                 | K523 |
| Colopathie fonctionnelle                                      | K598 |
| Constipation  | K590 |
| Diarrhée fonctionnelle  | K591 |
| Diverticulite / Sigmoidite                                    | K573 |
| Douleur localisée à la partie supérieure de l'abdomen         | R101 |
| Douleur localisée à d'autres parties inférieures de l'abdomen | R103 |
| Douleurs abdominales, autres, SP                              | R104 |
| Dysphagie   | R13  |
| Fécalome / autres obstructions de l'intestin                  | K564 |
| Gastrite, SP  | K297 |
| Gastro-entérite aiguë d'origine non précisée                  | A099 |
| Gastro-entérite et colite d'origine infectieuse, SP           | A090 |
| Gastro-entérite et colite non infectieuses, SP                | K529 |
| Hématémèse  | K920 |
| Hémorragie de l'anus et du rectum                             | K625 |
| Hémorragie digestive occulte                                  | K922 |
| Hémorroïdes, SP   | K649 |
| Hernie abdominale, SP, sans occlusion ni gangrène             | K469 |
| Hernie inguinale, SP, sans occlusion ni gangrène              | K409 |
| Ictère  | R170 |
| Lymphadénite mésentérique non spécifique                      | I880 |
| Mélaena   | K921 |
| Nausées et vomissements                                       | R11  |
| Occlusion intestinale sur volvulus                            | K562 |
| Occlusion intestinale sur bride                               | K565 |
| Occlusion intestinale, autres, SP                             | K566 |
| Oesophagite   | K20  |

|   |             |
|---|-------------|
| Pancréatite aiguë                         | <b>K85</b>  |
| Péritonite aiguë                          | <b>K650</b> |
| Reflux gastro-œsophagien, sans œsophagite | <b>K219</b> |
| Surveillance de gastrostomie              | <b>Z431</b> |
| Syndrome abdominal aigu                   | <b>R100</b> |
| Ulcère digestif                           | <b>K27</b>  |

## INFECTIOLOGIE

|  |              |
|--|--------------|
| Adénopathie, SP  | <b>R599</b>  |
| AEV exposition VIH                                     | <b>Z206</b>  |
| Covid-19, forme respiratoire, virus identifié          | <b>U0710</b> |
| Covid-19, forme respiratoire, virus non identifié      | <b>U0711</b> |
| Covid-19 asymptomatique                                | <b>U0712</b> |
| Covid-19, autres formes cliniques, virus identifié     | <b>U0714</b> |
| Covid-19, autres formes cliniques, virus non identifié | <b>U0715</b> |
| Fièvre, SP   | <b>R509</b>  |
| Gale   | <b>B86</b>   |
| Grippe, forme respiratoire, virus identifié            | <b>J101</b>  |
| Grippe, forme respiratoire, virus non identifié        | <b>J111</b>  |
| Grippe, autres formes cliniques, virus identifié       | <b>J108</b>  |
| Grippe, autres formes cliniques, virus non identifié   | <b>J118</b>  |
| Infection virale, SP                                   | <b>B349</b>  |
| Méningite, SP  | <b>G039</b>  |
| Méningite virale, SP                                   | <b>A879</b>  |
| Méningite bactérienne, SP                              | <b>G009</b>  |
| Mycose, SP   | <b>B49</b>   |
| Paludisme, SP, sans confirmation parasitologique       | <b>B54</b>   |
| Rougeole   | <b>B05</b>   |
| Sepsis, SP   | <b>A419</b>  |
| Varicelle, sans complication                           | <b>B019</b>  |
| Virose avec lésions cutanéomuqueuses, SP               | <b>B09</b>   |

## MÉDECINE LÉGALE ET SOCIALE

|   |             |
|---|-------------|
| Délivrance d'un certificat médical                                | <b>Z027</b> |
| Difficulté liée à l'environnement social, SP                      | <b>Z609</b> |
| Examen à des fins administratives - réquisition / CNH / IPM / GAV | <b>Z029</b> |
| Séances physiques   | <b>T741</b> |
| Séances sexuels   | <b>T742</b> |

|  |             |
|--|-------------|
| Séviées psychologiques                 | <b>T743</b> |
| Syndromes dus à de mauvais traitements | <b>T748</b> |
| Violence physique                      | <b>R456</b> |

## NEUROLOGIE

|  |             |
|--|-------------|
| AIT, SP  | <b>G459</b> |
| AVC ischémique / Infarctus cérébral, SP          | <b>I639</b> |
| AVC, SP  | <b>I64</b>  |
| Céphalée   | <b>R51</b>  |
| Coma, SP   | <b>R402</b> |
| Confusion / Désorientation, SP                   | <b>R410</b> |
| Convulsions autres et non précisées              | <b>R568</b> |
| Convulsions fébriles                             | <b>R560</b> |
| Crises convulsives tonico-cloniques généralisées | <b>G403</b> |
| Démence, SP                                      | <b>F03</b>  |
| Diplopie   | <b>H532</b> |
| Épilepsie, SP                                    | <b>G409</b> |
| État de mal épileptique, SP                      | <b>G419</b> |
| Hémiplégie, SP                                   | <b>G819</b> |
| Hémorragie intracérébrale non traumatique, SP    | <b>I619</b> |
| Hémorragie méningée non traumatique, SAI         | <b>I608</b> |
| Ictus amnésique                                  | <b>G454</b> |
| Maladie de Parkinson                             | <b>G20</b>  |
| Migraine, SP                                     | <b>G439</b> |
| Migraine sans aura                               | <b>G430</b> |
| Migraine avec aura                               | <b>G431</b> |
| Névralgie du trijumeau                           | <b>G500</b> |
| Paresthésie cutanée                              | <b>R202</b> |
| Somnolence                                       | <b>R400</b> |
| Vertige central                                  | <b>H814</b> |

## OPHTALMOLOGIE

|  |             |
|--|-------------|
| Affection de l'œil et de ses annexes, SP | <b>H579</b> |
| Conjonctivite aiguë, SP                  | <b>H103</b> |
| Douleur oculaire                         | <b>H571</b> |
| Hémorragie conjonctivale                 | <b>H113</b> |
| Kératite, SP                             | <b>H169</b> |
| Trouble de la vision, SP                 | <b>H539</b> |



|                |      |
|----------------|------|
| Ulcère cornéen | H160 |
|----------------|------|

## ORL-STOMATOLOGIE

### ORL

|            |      |
|------------|------|
| Angine, SP | J039 |
|------------|------|

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Angine phlegmoneuse | J36 |
|---------------------|-----|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Bouchon de cérumen | H612 |
|--------------------|------|

|           |      |
|-----------|------|
| Épistaxis | R040 |
|-----------|------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Laryngite aiguë | J040 |
|-----------------|------|

|         |      |
|---------|------|
| Otalgie | H920 |
|---------|------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Otite externe, SP | H609 |
|-------------------|------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Otite moyenne, SP | H669 |
|-------------------|------|

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Paralysie faciale a frigore | G510 |
|-----------------------------|------|

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Parotidite / Sialoadénite | K112 |
|---------------------------|------|

|                |      |
|----------------|------|
| Pharyngite, SP | J029 |
|----------------|------|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Rhinopharyngite aiguë | J00 |
|-----------------------|-----|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Sinusite aiguë, SP | J019 |
|--------------------|------|

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Syndrome vestibulaire, SP | H819 |
|---------------------------|------|

|  |      |
|--|------|
| Vertige paroxystique positionnel bénin | H811 |
|--|------|

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Vertiges périphériques autres | H813 |
|-------------------------------|------|

### STOMATO

|  |      |
|--|------|
| Abcès dentaire périapical (sans fistule) | K047 |
|--|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Carie dentaire, SP | K029 |
|--------------------|------|

|  |      |
|--|------|
| Douleur dentaire / Affection des dents et du parodonte | K088 |
|--|------|

|         |      |
|---------|------|
| Pulpite | K040 |
|---------|------|

### PNEUMOLOGIE

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Asthme aigu grave | J46 |
|-------------------|-----|

|            |      |
|------------|------|
| Asthme, SP | J459 |
|------------|------|

|  |      |
|--|------|
| BPCO avec surinfection des voies respiratoires inférieures | J440 |
|--|------|

|          |      |
|----------|------|
| BPCO, SP | J449 |
|----------|------|

|                     |      |
|---------------------|------|
| Bronchite aiguë, SP | J209 |
|---------------------|------|

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Bronchopneumopathie, SP | J180 |
|-------------------------|------|

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Détresse respiratoire aiguë | J960 |
|-----------------------------|------|

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Douleur thoracique respiratoire | R071 |
|---------------------------------|------|

|         |      |
|---------|------|
| Dyspnée | R060 |
|---------|------|

|   |     |
|---|-----|
| Épanchement pleural non classé ailleurs | J90 |
|---|-----|

|            |      |
|------------|------|
| Hémoptysie | R042 |
|------------|------|

|  |             |
|--|-------------|
| OAP lésionnel                                  | <b>J81</b>  |
| Pneumopathie, SP                               | <b>J189</b> |
| Pneumopathie virale, SP                        | <b>J129</b> |
| Pneumopathie bactérienne, SP                   | <b>J159</b> |
| Pneumopathie d'inhalation                      | <b>J690</b> |
| Pneumothorax, SP                               | <b>J939</b> |
| Syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) | <b>J80</b>  |
| Toux   | <b>R05</b>  |

### RHUMATOLOGIE-HORS RACHIS

|   |              |
|---|--------------|
| Arthrite, SP                                    | <b>M139</b>  |
| Douleur articulaire                             | <b>M255</b>  |
| Douleur articulaire, épaule                     | <b>M2551</b> |
| Douleur articulaire, coude                      | <b>M2552</b> |
| Douleur articulaire, poignet                    | <b>M2553</b> |
| Douleur articulaire, hanche                     | <b>M2555</b> |
| Douleur articulaire, genou                      | <b>M2556</b> |
| Douleur articulaire, cheville et pied           | <b>M2557</b> |
| Douleur articulaire, siège NP                   | <b>M2559</b> |
| Douleur au niveau d'un membre                   | <b>M796</b>  |
| Douleur au niveau de l'épaule                   | <b>M7961</b> |
| Douleur au niveau de la région pelvienne-cuisse | <b>M7965</b> |
| Douleur au niveau d'une jambe                   | <b>M7966</b> |
| Douleur au niveau de la cheville et du pied     | <b>M7967</b> |
| Enthésopathie, SP                               | <b>M779</b>  |
| Goutte, SP                                      | <b>M109</b>  |
| Myalgie   | <b>M791</b>  |
| Syndrome de la coiffe des rotateurs             | <b>M751</b>  |
| Tendinite calcifiante de l'épaule               | <b>M753</b>  |

### RHUMATOLOGIE-RACHIS

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Cervicalgie             | <b>M542</b> |
| Dorsalgie, SP           | <b>M549</b> |
| Lombalgie basse         | <b>M545</b> |
| Lumbago avec sciatique  | <b>M544</b> |
| Sciatique               | <b>M543</b> |
| Tassement vertébral, SP | <b>M485</b> |
| Torticolis              | <b>M436</b> |

**URO-NÉPHROLOGIE**

|   |             |
|---|-------------|
| Colique néphrétique, SP                         | <b>N23</b>  |
| Complication mécanique sonde urinaire à demeure | <b>T830</b> |
| Cystite aiguë                                   | <b>N300</b> |
| Dysurie   | <b>R300</b> |
| Hématurie, SP                                   | <b>R31</b>  |
| Insuffisance rénale aiguë, SP                   | <b>N179</b> |
| Orchite, épидидymite, sans abcès                | <b>N459</b> |
| Prostatite aiguë                                | <b>N410</b> |
| Pyélonéphrite aiguë                             | <b>N10</b>  |
| Rétention d'urine                               | <b>R33</b>  |
| Torsion du testicule                            | <b>N44</b>  |

**BRÛLURES**

|  |             |
|--|-------------|
| Brûlure de la tête et du cou, degré non précisé  | <b>T200</b> |
| Brûlure de l'épaule, du bras, de l'avant-bras, sauf poignet et main, degré non précisé | <b>T220</b> |
| Brûlure du poignet et de la main, degré non précisé                                    | <b>T230</b> |
| Brûlure de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied, degré non précisé  | <b>T240</b> |
| Brûlure de la cheville et du pied, degré non précisé                                   | <b>T250</b> |
| Brûlure de l'œil et de ses annexes, partie non précisée                                | <b>T264</b> |
| Brûlure, partie du corps non précisée, degré non précisé                               | <b>T300</b> |

**CORPS ÉTRANGERS**

|   |              |
|---|--------------|
| CE avalé, partie non précisée                         | <b>T189</b>  |
| CE cornée   | <b>T150</b>  |
| CE narine   | <b>T171</b>  |
| CE œsophage   | <b>T181</b>  |
| CE oreille  | <b>T16</b>   |
| CE pharynx  | <b>T172</b>  |
| CE résiduel parties molles, localisation non précisée | <b>M7959</b> |
| CE voies respiratoires, SP / Fausse route             | <b>T179</b>  |

**DIVERS-SURVEILLANCE ET COMPLICATIONS**

|  |             |
|--|-------------|
| Examen de contrôle après traitement chirurgical              | <b>Z090</b> |
| Examen de contrôle après traitement d'une fracture           | <b>Z094</b> |
| Infection post-traumatique d'une plaie, non classée ailleurs | <b>T793</b> |
| Hématome compliquant un acte diagnostique ou thérapeutique   | <b>T810</b> |

|   |              |
|---|--------------|
| Soins de contrôle orthopédique, SP  | <b>Z479</b>  |
| Surveillance des sutures et pansements chirurgicaux                         | <b>Z480</b>  |
| Syndrome de Volkmann  | <b>T796</b>  |
| <b>TRAUMATOLOGIE TÊTE</b>   |              |
| <b>CRÂNE</b>  |              |
| Commotion cérébrale   | <b>S060</b>  |
| Commotion cérébrale, sans plaie intracrânienne                              | <b>S0600</b> |
| Commotion cérébrale, avec plaie intracrânienne                              | <b>S0601</b> |
| Hémorragie extra-durale traumatique   | <b>S064</b>  |
| Hémorragie sous-durale traumatique  | <b>S065</b>  |
| Lésion traumatique de la tête, SP   | <b>S099</b>  |
| Lésion traumatique superficielle du cuir chevelu                            | <b>S000</b>  |
| Lésion traumatique superficielle de la tête, SP                             | <b>S009</b>  |
| Plaie ouverte du cuir chevelu   | <b>S010</b>  |
| Plaies ouvertes multiples de la tête  | <b>S017</b>  |
| Plaie ouverte d'autres parties de la tête                                   | <b>S018</b>  |
| <b>FACE</b>   |              |
| Contusion du globe oculaire et des tissus de l'orbite / Hyphéma traumatique | <b>S051</b>  |
| Fracture dentaire   | <b>S025</b>  |
| Fracture fermée des os du nez   | <b>S0220</b> |
| Lésion traumatique de l'œil et de l'orbite, partie non précisée             | <b>S059</b>  |
| Lésion traumatique superficielle du nez                                     | <b>S003</b>  |
| Lésion traumatique superficielle de la lèvre et de la cavité buccale        | <b>S005</b>  |
| Luxation dentaire   | <b>S032</b>  |
| Plaie ouverte de la paupière et de la région péri-oculaire                  | <b>S011</b>  |
| Plaie ouverte du nez  | <b>S012</b>  |
| Plaie ouverte de l'oreille  | <b>S013</b>  |
| Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire                 | <b>S014</b>  |
| Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale                           | <b>S015</b>  |
| <b>TRAUMATOLOGIE COU-RACHIS</b>   |              |
| Entorse et foulure du rachis cervical                                       | <b>S134</b>  |
| Fracture vertèbre cervicale fermée C2                                       | <b>S1210</b> |
| Fracture vertèbre cervicale fermée autres                                   | <b>S1220</b> |
| Lésion traumatique superficielle du cou, partie non précisée                | <b>S109</b>  |
| Plaie ouverte du cou, partie non précisée                                   | <b>S119</b>  |

**TRAUMATOLOGIE THORAX-RACHIS**

|  |              |
|--|--------------|
| Contusion du thorax                            | <b>S202</b>  |
| Fracture fermée de côte                        | <b>S2230</b> |
| Fractures fermées multiples de côtes           | <b>S2240</b> |
| Fracture fermée d'une vertèbre dorsale         | <b>S2200</b> |
| Lésion traumatique superficielle du thorax, SP | <b>S208</b>  |
| Plaie ouverte du thorax, SP                    | <b>S219</b>  |

**TRAUMATOLOGIE ABDOMEN-BASSIN-RACHIS**

|  |              |
|--|--------------|
| Contusion des lombes, du bassin, des fesses                | <b>S300</b>  |
| Contusion de la paroi abdominale                           | <b>S301</b>  |
| Contusion des organes génitaux externes                    | <b>S302</b>  |
| Fracture fermée du bassin                                  | <b>S3280</b> |
| Fracture fermée du coccyx                                  | <b>S3220</b> |
| Fracture fermée d'une vertèbre lombaire                    | <b>S3200</b> |
| Lésion traumatique de l'abdomen, des lombes, du bassin, SP | <b>S399</b>  |

**TRAUMATOLOGIE ÉPAULE-BRAS**

|  |              |
|--|--------------|
| Contusion de l'épaule et du bras                           | <b>S400</b>  |
| Entorse et foulure de l'articulation de l'épaule           | <b>S434</b>  |
| Entorse et foulure de l'articulation acromio-claviculaire  | <b>S435</b>  |
| Fracture fermée de la clavicule                            | <b>S4200</b> |
| Fracture fermée de l'extrémité supérieure de l'humérus     | <b>S4220</b> |
| Fracture fermée de la diaphyse de l'humérus                | <b>S4230</b> |
| Fracture fermée de l'extrémité inférieure de l'humérus     | <b>S4240</b> |
| Lésion traumatique du membre supérieur, niveau non précisé | <b>T119</b>  |
| Luxation de l'articulation acromio-claviculaire            | <b>S431</b>  |
| Luxation de l'épaule                                       | <b>S430</b>  |
| Plaie ouverte du bras                                      | <b>S411</b>  |

**TRAUMATOLOGIE COUDE-AVANT BRAS**

|   |              |
|---|--------------|
| Contusion du coude  | <b>S500</b>  |
| Contusion de l'avant-bras   | <b>S501</b>  |
| Entorse et foulure du coude                                       | <b>S534</b>  |
| Fracture fermée coude / avant-bras, SP                            | <b>S5290</b> |
| Fracture fermée de l'extrémité supérieure du radius               | <b>S5210</b> |
| Fracture fermée de l'extrémité inférieure du radius               | <b>S5250</b> |
| Fracture fermée de la partie supérieure du cubitus                | <b>S5200</b> |
| Fracture fermée de l'extrémité inférieure du cubitus et du radius | <b>S5260</b> |

|   |              |
|---|--------------|
| Luxation du coude, SP   | <b>S531</b>  |
| Plaie ouverte du coude  | <b>S510</b>  |
| Plaie ouverte d'autres parties de l'avant-bras                              | <b>S518</b>  |
| <b>TRAUMATOLOGIE POIGNET-MAIN</b>   |              |
| Contusion de(s) doigt(s), sans lésion de l'ongle                            | <b>S600</b>  |
| Contusion de(s) doigt(s), avec lésion de l'ongle                            | <b>S601</b>  |
| Contusion du poignet et de la main  | <b>S602</b>  |
| Entorse et foulure du poignet   | <b>S635</b>  |
| Entorse et foulure de doigt(s)  | <b>S636</b>  |
| Fracture fermée de l'os scaphoïde de la main                                | <b>S6200</b> |
| Fracture fermée d'autre(s) os du carpe                                      | <b>S6210</b> |
| Fracture fermée d'un autre os du métacarpe                                  | <b>S6230</b> |
| Fracture fermée du pouce  | <b>S6250</b> |
| Fracture fermée d'un autre doigt  | <b>S6260</b> |
| Fracture fermée de parties autres et non précisées du poignet et de la main | <b>S6280</b> |
| Lésions traumatiques superficielles, autres, du poignet et de la main       | <b>S608</b>  |
| Lésion d'un muscle et d'un tendon non précisés, du poignet et de la main    | <b>S669</b>  |
| Luxation du doigt   | <b>S631</b>  |
| Plaie ouverte de(s) doigt(s), sans lésion de l'ongle                        | <b>S610</b>  |
| Plaie ouverte de(s) doigt(s), avec lésion de l'ongle                        | <b>S611</b>  |
| Plaie ouverte du poignet et de la main, partie non précisée                 | <b>S619</b>  |
| <b>TRAUMATOLOGIE HANCHE-CUISSE</b>  |              |
| Contusion de la hanche  | <b>S700</b>  |
| Contusion de la cuisse  | <b>S701</b>  |
| Fracture fermée du col du fémur   | <b>S7200</b> |
| Fracture fermée de la diaphyse fémorale                                     | <b>S7230</b> |
| Fracture fermée du fémur, partie non précisée                               | <b>S7290</b> |
| Lésion traumatique du membre inférieur, niveau non précisé                  | <b>T139</b>  |
| Luxation de la hanche   | <b>S730</b>  |
| Plaie ouverte de la cuisse  | <b>S711</b>  |
| <b>TRAUMATOLOGIE GENOU-JAMBE</b>  |              |
| Contusion du genou  | <b>S800</b>  |
| Contusion de parties autres et non précisées de la jambe                    | <b>S801</b>  |
| Entorse et foulure des ligaments latéraux du genou                          | <b>S834</b>  |
| Entorse et foulure des ligaments croisés du genou                           | <b>S835</b>  |
| Fracture fermée de la rotule  | <b>S8200</b> |

|  |              |
|--|--------------|
| Fracture fermée de la diaphyse du tibia            | <b>S8220</b> |
| Fracture fermée de l'extrémité inférieure du tibia | <b>S8230</b> |
| Fracture fermée du péroné seul                     | <b>S8240</b> |
| Fracture fermée de la malléole externe             | <b>S8260</b> |
| Fracture fermée bimalléolaire                      | <b>S8280</b> |
| Fracture fermée de la jambe, partie non précisée   | <b>S8290</b> |
| Lésion du tendon d'Achille                         | <b>S860</b>  |
| Luxation de la rotule                              | <b>S830</b>  |
| Plaie ouverte du genou                             | <b>S810</b>  |
| Plaie ouverte d'autres parties de la jambe         | <b>S818</b>  |

### TRAUMATOLOGIE CHEVILLE-PIED

|   |              |
|---|--------------|
| Contusion de la cheville                                      | <b>S900</b>  |
| Contusion d'orteil(s), sans lésion de l'ongle                 | <b>S901</b>  |
| Contusion de parties autres et non précisées du pied          | <b>S903</b>  |
| Entorse et foulure de la cheville                             | <b>S934</b>  |
| Entorse et foulure d'orteil(s)                                | <b>S935</b>  |
| Entorse et foulure de parties autres et non précisées du pied | <b>S936</b>  |
| Fracture fermée du calcaneum                                  | <b>S9200</b> |
| Fracture fermée d'os du métatarse                             | <b>S9230</b> |
| Fracture fermée du gros orteil                                | <b>S9240</b> |
| Fracture fermée d'un autre orteil                             | <b>S9250</b> |
| Fracture fermée du pied, SP                                   | <b>S9290</b> |
| Lésions traumatiques superficielles de la cheville et du pied | <b>S908</b>  |
| Plaie ouverte de la cheville                                  | <b>S910</b>  |
| Plaie ouverte d'orteil(s), sans lésion de l'ongle             | <b>S911</b>  |
| Plaie ouverte d'orteil(s), avec lésion de l'ongle             | <b>S912</b>  |
| Plaie ouverte d'autres parties du pied                        | <b>S913</b>  |

### TRAUMATOLOGIE-DIVERS

|   |             |
|---|-------------|
| Chute, SP / lieu non précisé                      | <b>W199</b> |
| Contracture musculaire                            | <b>M624</b> |
| Électrisation                                     | <b>T754</b> |
| Examen et surveillance, après blessures-agression | <b>Z045</b> |
| Hémorragie non classée ailleurs                   | <b>R58</b>  |
| Lésions traumatiques superficielles multiples, SP | <b>T009</b> |
| Lésion traumatique, SP                            | <b>T149</b> |
| Morsure ou coup donné par un chien / domicile     | <b>W540</b> |

**TROUBLES COMPORTEMENT-HUMEUR-PERSONNALITÉ-DIVERS**

|   |      |
|---|------|
| Agitation   | R451 |
| Anorexie mentale                                  | F500 |
| Anxiété généralisée                               | F411 |
| Crise de tétanie                                  | R290 |
| Épisode dépressif, SP                             | F329 |
| Épisode maniaque, SP                              | F309 |
| État anxio-dépressif                              | F412 |
| Hallucinations, SP                                | R443 |
| Idées suicidaires                                 | R458 |
| Psychose non organique, SP                        | F29  |
| Réaction aiguë à un facteur de stress             | F430 |
| Schizophrénie, SP                                 | F209 |
| Trouble anxieux, SP                               | F419 |
| Trouble de l'adaptation                           | F432 |
| Trouble de l'humeur, SP                           | F39  |
| Trouble délirant                                  | F220 |
| Trouble panique                                   | F410 |
| Trouble de la personnalité et du comportement, SP | F69  |
| Trouble psychotique aigu polymorphe               | F230 |

**TROUBLES MENTAUX LIÉS À UNE INTOXICATION, UNE DÉPENDANCE OU UN SEVRAGE**

|   |       |
|---|-------|
| Demande de sevrage alcoolique   | Z502  |
| Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool :<br>intoxication aiguë | F100  |
| Ivresse aiguë, sans complication  | F1000 |
| Ivresse aiguë, avec traumatisme / blessure  | F1001 |
| Syndrome de sevrage de l'alcool   | F103  |
| Syndrome de sevrage de l'alcool, avec convulsions   | F1031 |

**INTOXICATIONS DIVERSES SUBSTANCES**

|  |      |
|--|------|
| Effet toxique d'un contact avec un animal venimeux, SP | T639 |
| Effet toxique de fumées-gaz                            | T599 |
| Effet toxique du monoxyde de carbone, SP               | T58  |
| Effet toxique d'une substance, SP                      | T659 |
| Effet toxique du venin d'autres arthropodes            | T634 |
| Intoxication alimentaire, SP                           | T629 |



## INTOXICATIONS MÉDICAMENTS-STUPÉFIANTS

|   |      |
|---|------|
| Intoxication par autres opioïdes                                      | T402 |
| Intoxication par analgésiques non opioïdes / Antipyrétique / AINS, SP | T399 |
| Intoxication par antidépresseurs, SP                                  | T432 |
| Intoxication par benzodiazépines                                      | T424 |
| Intoxication par psychotropes, SP                                     | T439 |
| Intoxication par médicaments et substances biologiques, autres, SP    | T509 |

### PARTICULARITÉS DU CODAGE D'UNE TENTATIVE DE SUICIDE

En **diagnostic principal**, indiquer un code correspondant au chapitre «Lésions traumatiques, empoisonnements et autres conséquences de causes externes» de la classification CIM10 (codes S00 à T98), afin d'identifier le type de lésion ou d'intoxication.

Et en **diagnostic associé**, indiquer un code «Auto-intoxications et lésions autoinfligées» (X60-X84) afin d'identifier la nature volontaire de l'acte, notamment :

**X64** : Auto-intoxication par des médicaments / substances biologiques, SP

**X69** : Auto-intoxication par des produits chimiques / substances nocives, SP

**X84** : Lésion auto-infligée par un moyen non précisé

#### Exemple du codage d'une tentative de suicide aux benzodiazépines :

Diagnostic principal : T424 (intoxication aux benzodiazépines)

Diagnostic associé : X61 (auto- intoxication par des anti- épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes)



## ÉVALUATION CLINIQUE INITIALE

incluant les examens complémentaires au lit du patient : ECG, SpO2, BU, HGT et hémoglobine capillaire



Le classement CCMU doit être arrêté à l'issue de l'évaluation clinique initiale incluant les examens complémentaires simples au lit du patient, et non à une étape ultérieure de la prise en charge (lorsque le diagnostic est posé, après une aggravation, à la sortie du service d'urgences...)

# Les 500 diagnostics les + utilisés aux urgences

L'**Observatoire régional des urgences (ORU) Pays de la Loire**, mis en place par l'Agence régionale de santé (ARS), a pour objectifs d'analyser les données collectées dans les résumés de passage aux urgences (RPU) et d'assurer la diffusion des résultats de ces analyses.

L'ORU s'appuie sur les compétences de l'Observatoire régional de la santé (ORS), du Groupement de coopération sanitaire (GCS) e-santé, et de Santé publique France Pays de la Loire.

[www.oru-paysdelaloire.fr](http://www.oru-paysdelaloire.fr)

ORU Pays de la Loire - Observatoire régional de la santé  
Hôtel de la région - 1 rue de la Loire - 44966 NANTES Cedex 9  
Contacts : Dr Marie-Astrid Metten, Dr Marie San Miguel  
oru@orspaysdelaloire.com · Tél. 02 51 86 05 60

**ORU**   
PAYS DE  
LA LOIRE  
Urgences et soins non programmés