



Recours aux services d'urgences des Pays de la Loire pendant les épisodes de canicule 2026



L'année 2026 est marquée par des épisodes de canicule précoces, intenses et répétés. Ces phénomènes météorologiques constituent un enjeu majeur de santé publique en raison de leurs conséquences sur la morbidité, en particulier des populations les plus vulnérables (personnes âgées, nourrissons, personnes atteintes de pathologies chroniques, habitants de logements mal isolés...) et de leur impact sur le système de soins.

Selon les données publiées par Santé publique France, 902 décès toutes causes en excès ont été enregistrés dans la région, pendant les trois périodes de canicule qui se sont succédé entre le 17 juin et le 20 août 2026. Ce nombre fait des Pays de la Loire une des régions les plus concernées par un excès de mortalité en lien avec les épisodes de canicule de cet été [1] [2] [3].

À partir de l'analyse des résumés de passages aux urgences (RPU), cette approche thématique présente des données relatives au recours aux urgences (toutes pathologies) et à l'hospitalisation post-urgences des patients pendant les différentes vagues de chaleur de 2026, avec un focus sur les personnes âgées de 75 ans et plus. Ces évolutions sont présentées pour les cinq départements de la région Pays de la Loire.

 Tout au long de l'année le nombre quotidien de passages aux urgences varie en fonction, du jour de la semaine (en 2025, le nombre de passages aux urgences le lundi est supérieur de 11 % à celui observé un jour moyen et inférieur de 9 % à cette moyenne le dimanche), des périodes épidémiques, des conditions météorologiques (verglas, neige, vagues de chaleur), des lieux de villégiature... [4].

Au cours de la période du 18 mai au 31 août 2026, le nombre maximum de passages est enregistré :

- le 1^{er} juin, soit le lundi suivant le premier épisode de canicule, à l'exception de la Vendée (département où le nombre de passages aux urgences augmente pendant les périodes de congés scolaires, à l'inverse des autres départements de la région [4]). Dans ce département, le nombre maximum de passages est atteint le 15 juillet 2026 (à l'issue de la 3^e vague de canicule) ;
- le 25 ou 26 juin pour ce qui concerne les patients âgés de 75 ans et plus, soit au 5^e ou 6^e jour consécutif de vigilance canicule « rouge » observé lors du 2^e épisode de canicule.


Ces pics de recours de personnes âgées de 75 ans et plus observés en 2026 sont, dans tous les départements, supérieurs à ceux enregistrés en 2025 sur la même période.

Le nombre d'hospitalisations post-urgences est maximal dans les départements de la région le 25, 26 ou 27 juin, excepté pour la Vendée. Ces pics sont d'autant plus marqués pour les patients de 75 ans et plus.

Activité des services d'urgences de LOIRE-ATLANTIQUE

Fig. 1 Variations journalières du nombre de passages aux urgences tous âges selon le niveau de vigilance canicule départemental en 2026


SU de Loire-Atlantique (2025-2026)



Sources : RPU, Météo-France. Exploitation ORU Pays de la Loire

Fig. 2 Variations journalières du nombre de passages aux urgences de personnes âgées de 75 ans et plus selon le niveau de vigilance canicule départemental en 2026


SU de Loire-Atlantique (2025-2026)



Sources : RPU, Météo-France. Exploitation ORU Pays de la Loire

Fig. 3 Variations journalières du nombre d'hospitalisations post-urgences tous âges selon le niveau de vigilance canicule départemental en 2026


SU de Loire-Atlantique (2025-2026)



Sources : RPU, Météo-France. Exploitation ORU Pays de la Loire

Fig. 4 Variations journalières du nombre d'hospitalisations post-urgences de personnes âgées de 75 ans et plus selon le niveau de vigilance canicule départemental en 2026

SU de Loire-Atlantique (2025-2026)




Sources : RPU, Météo-France. Exploitation ORU Pays de la Loire

Activité des services d'urgences de MAINE-ET-LOIRE

Fig. 5 Variations journalières du nombre de passages aux urgences tous âges selon le niveau de vigilance canicule départemental en 2026


SU de Maine-et-Loire (2025-2026)



Sources : RPU, Météo-France. Exploitation ORU Pays de la Loire

Fig. 6 Variations journalières du nombre de passages aux urgences de personnes âgées de 75 ans et plus selon le niveau de vigilance canicule départemental en 2026


SU de Maine-et-Loire (2025-2026)



Sources : RPU, Météo-France. Exploitation ORU Pays de la Loire

Fig. 7 Variations journalières du nombre d'hospitalisations post-urgences tous âges selon le niveau de vigilance canicule départemental en 2026


SU de Maine-et-Loire (2026*)



Sources : RPU, Météo-France. Exploitation ORU Pays de la Loire

Fig. 8 Variations journalières du nombre d'hospitalisations post-urgences de personnes âgées de 75 ans et plus selon le niveau de vigilance canicule départemental en 2026

SU de Maine-et-Loire (2026*)




Sources : RPU, Météo-France. Exploitation ORU Pays de la Loire

* La comparaison avec l'année 2025 n'est pas pertinente en raison d'une évolution de la qualité de renseignement du mode de sortie pour un des services d'urgences de Maine-et-Loire.

Activité des services d'urgences de MAYENNE

Fig. 9 Variations journalières du nombre de passages aux urgences tous âges selon le niveau de vigilance canicule départemental en 2026


SU de Mayenne (2025-2026)



Sources : RPU, Météo-France. Exploitation ORU Pays de la Loire


Fig. 10 Variations journalières du nombre de passages aux urgences de personnes âgées de 75 ans et plus selon le niveau de vigilance canicule départemental en 2026

SU de Mayenne (2025-2026)




Sources : RPU, Météo-France. Exploitation ORU Pays de la Loire

Fig. 11 Variations journalières du nombre d'hospitalisations post-urgences tous âges selon le niveau de vigilance canicule départemental en 2026
SU de Mayenne (2026*)



Sources : RPU, Météo-France. Exploitation ORU Pays de la Loire

Fig. 12 Variations journalières du nombre d'hospitalisations post-urgences de personnes âgées de 75 ans et plus selon le niveau de vigilance canicule départemental en 2026
SU de Mayenne (2026*)




Sources : RPU, Météo-France. Exploitation ORU Pays de la Loire

* La comparaison avec l'année 2025 n'est pas pertinente en raison d'une évolution de la qualité de renseignement du mode de sortie pour deux des services d'urgences de Mayenne.

Activité des services d'urgences de SARTHE

Fig. 13 Variations journalières du nombre de passages aux urgences tous âges selon le niveau de vigilance canicule départemental en 2026


SU de Sarthe (2025-2026)



Sources : RPU, Météo-France. Exploitation ORU Pays de la Loire


Fig. 14 Variations journalières du nombre de passages aux urgences de personnes âgées de 75 ans et plus selon le niveau de vigilance canicule départemental en 2026

SU de Sarthe (2025-2026)




Sources : RPU, Météo-France. Exploitation ORU Pays de la Loire

Fig. 15 Variations journalières du nombre d'hospitalisations post-urgences tous âges selon le niveau de vigilance canicule départemental en 2026
SU de Sarthe (2026*)



Sources : RPU, Météo-France. Exploitation ORU Pays de la Loire

Fig. 16 Variations journalières du nombre d'hospitalisations post-urgences de personnes âgées de 75 ans et plus selon le niveau de vigilance canicule départemental en 2026
SU de Sarthe (2026*)




Sources : RPU, Météo-France. Exploitation ORU Pays de la Loire

* La comparaison avec l'année 2025 n'est pas pertinente en raison d'une évolution de la qualité de renseignement du mode de sortie pour un des services d'urgences de Sarthe.

Activité des services d'urgences de VENDÉE

Fig. 17 Variations journalières du nombre de passages aux urgences tous âges selon le niveau de vigilance canicule départemental en 2026


SU de Vendée (2025-2026)



Sources : RPU, Météo-France. Exploitation ORU Pays de la Loire

Fig. 18 Variations journalières du nombre de passages aux urgences de personnes âgées de 75 ans et plus selon le niveau de vigilance canicule départemental en 2026


SU de Vendée (2025-2026)



Sources : RPU, Météo-France. Exploitation ORU Pays de la Loire

Fig. 19 Variations journalières du nombre d'hospitalisations post-urgences tous âges selon le niveau de vigilance canicule départemental en 2026


SU de Vendée (2025-2026)



Sources : RPU, Météo-France. Exploitation ORU Pays de la Loire

Fig. 20 Variations journalières du nombre d'hospitalisations post-urgences de personnes âgées de 75 ans et plus selon le niveau de vigilance canicule départemental en 2026

SU de Vendée (2025-2026)



Sources : RPU, Météo-France. Exploitation ORU Pays de la Loire

ÉLÉMENTS DE MÉTHODE

Champ d'analyse

Les données présentées dans ce document reposent sur l'exploitation des résumés de passage aux urgences (RPU) transmis sur le concentrateur régional par les établissements de santé disposant d'un service d'urgences (SU) générales, adultes, et/ou pédiatriques.

La période d'analyse s'étend du lundi 18 mai 2026 au dimanche 30 août 2026.

En raison de sa précocité, cette analyse s'appuie sur des données non consolidées. Elle ne tient pas compte des corrections de données RPU qui peuvent être réalisées, *a posteriori* par les établissements en début d'année n+1 (et notamment de rattrapages concernant de potentiels manques d'exhaustivité des RPU et défauts de renseignement du mode de sortie).

Les données 2026 sont comparées à la période similaire de 2025 (du lundi 19 mai 2025 au dimanche 31 août 2025), sauf dans les cas où cette comparaison n'était pas pertinente en raison d'une évolution de la qualité de renseignement du mode de sortie (portée à la connaissance de l'ORU et confirmée par l'établissement concerné).

Le niveau de vigilance canicule départemental a été recueilli à partir des cartes Vigilance Météo disponibles sur le site internet <https://vigilance.encelade.cloud/historique>. Ce site s'appuie sur les archives de cartes et bulletins publiées par Météo-France. Lorsque plusieurs cartes étaient disponibles pour une même journée, le niveau de vigilance maximal a été retenu.

Définitions

- Le nombre de passages aux urgences correspond au nombre total de RPU transmis. Cela comprend les venues dans les services d'urgences non suivis d'une prise en charge médicale (réorientations à l'accueil, patients partis sans attendre d'avoir été examinés par le médecin et fugues).
- Le nombre d'hospitalisations post-urgences correspond au nombre de RPU indiquant un mode de sortie mutation (sortie du patient vers une unité médicale appartenant à la même entité juridique que le SU, incluant les passages en unité d'hospitalisation de courte durée - UHCD -), ou transfert (vers une unité appartenant à une autre entité juridique).
- Mise en place en octobre 2001 par Météo-France, la Vigilance est conçue pour informer les citoyens et les pouvoirs publics en cas de phénomènes météorologiques dangereux. La Vigilance est également destinée aux services de la sécurité civile et aux autorités sanitaires qui peuvent ainsi alerter et mobiliser respectivement les équipes d'intervention, les professionnels et les services de santé [5]. Trois niveaux de vigilance sont répertoriés dans cette analyse :
 - Vigilance jaune : « Soyez attentifs si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique [...]. Des phénomènes habituels dans la région mais occasionnellement et localement dangereux sont prévus. Tenez-vous au courant de l'évolution de la situation. »
 - Vigilance orange : « Soyez très vigilant. Des phénomènes dangereux sont prévus. Tenez-vous au courant de l'évolution de la situation et suivez les conseils de sécurité émis par les pouvoirs publics. »
 - Vigilance rouge : « Une vigilance absolue s'impose. Des phénomènes dangereux d'intensité exceptionnelle sont prévus. Tenez-vous régulièrement au courant de l'évolution de la situation et respectez impérativement les consignes de sécurité émises par les pouvoirs publics. »

Références bibliographiques

- [1] Santé publique France. (2026). Synthèse nationale relative à l'excès de mortalité toutes causes observé durant l'épisode de canicule du 17 juin au 2 juillet 2026. *Bulletin. Édition hexagonale*. 7 p.
- [2] Santé publique France. (2026). Synthèse nationale relative à l'excès de mortalité toutes causes observé durant l'épisode de canicule du 3 au 22 juillet 2026. *Bulletin. Édition hexagonale*. 7 p.
- [3] Santé publique France. (2026). Synthèse nationale relative à l'excès de mortalité toutes causes observé durant l'épisode de canicule du 27 juillet au 20 août 2026. *Bulletin. Édition hexagonale*. 8 p.
- [4] C. Galland, F. Lelièvre, M. San Miguel, J.-F. Buyck. (2026). Panorama Urgences 2025. Activité des services d'urgences des Pays de la Loire. ORU Pays de la Loire. 54 p.
- [5] Météo-France. (2026). Qu'est-ce que la vigilance. [Page web]. <https://vigilance.meteofrance.fr/fr/guide-vigilance-meteo>.

Auteurs

Clara Galland¹, Françoise Lelièvre¹, Dr Marie San Miguel^{1,2}, Dr Jean-François Buyck¹.

1. ORS Pays de la Loire, 2. CH de Châteaubriant-Nozay-Pouancé.

Citation suggérée

ORU Pays de la Loire. (2026). Recours aux services d'urgences des Pays de la Loire durant les épisodes de canicule 2026. *Approche thématique*, #5, 12 p.

Ce document a été réalisé par l'ORU Pays de la Loire et financé par l'ARS Pays de la Loire.

Retrouvez l'actualité de l'ORU Pays de la Loire : www.oru-paysdelaloire.fr • Suivez-nous sur 

© Image : Adobe stock/ White Craft