

Activité des services d'urgences en 2025

Centre hospitalier de Montval-sur-Loir

Ce document présente les résultats de l'activité du service d'urgences du Centre hospitalier de Montval-sur-Loir, à travers des indicateurs issus des données des résumés de passage aux urgences (RPU).

Données de cadrage


Le Centre hospitalier de Montval-sur-Loir (Sarthe) dispose d'un service d'urgences générales.

► Ce service a transmis 4 875 résumés de passage aux urgences (RPU) sur le concentrateur régional en 2025, ce qui représente moins de 1 % de l'activité régionale globale.

Le SU du CH de Montval-sur-Loir est le 8^e SU de Sarthe (/8) et le 30^e de la région (/30) en volume d'activité annuel.

► À noter qu'il a fait l'objet de fermetures fréquentes en 2025.

Nombre total de RPU transmis en 2025 par service d'urgences



Source : RPU (ORU Pays de la Loire)

Nota bene : Plusieurs services d'urgences ont fait l'objet de fermetures, occasionnelles ou régulières, en 2025.

Qualité du recueil

► Transmissions


L'établissement a transmis sans discontinuer au cours de l'année 2025.

► Exploitabilité des données¹

Comme en 2024, l'exploitabilité des RPU est très bonne pour une majorité des items, mais nulle pour les items **Prise en charge pendant le transport** et **Orientation**.

Radar d'exploitabilité des items RPU

CH de Montval-sur-Loir (2024 - 2025)



Source : RPU (ORU Pays de la Loire)

PEC : prise en charge médicale ou paramédicale.

CCMU : Classification clinique des malades aux urgences

1. Parmi les RPU avec mode de sortie transfert ou mutation.

2. Hors RPU avec orientation 'fugue', 'parti sans attendre' et 'réorientation'.

► Fiabilité des données

Compte tenu du faible nombre de RPU disposant de données exploitables et/ou d'une répartition aberrante des RPU selon les modalités de l'item, les résultats d'activité concernant le **Mode de transport** sont considérés comme non fiables et ne sont donc pas présentés dans les chiffres-clés ci-après.

L'établissement a signalé à l'ORU l'existence de problèmes de recueil des données d'horodatage en 2025. Les **durées de passage** ne sont donc pas présentées dans les chiffres-clés ci-après.

¹ Le taux d'exploitabilité correspond au taux de "bon" remplissage : il est égal au nombre de RPU pour lesquels l'information pour l'item est renseignée et conforme au cahier des charges régional, divisé par le nombre total de RPU transmis.

Chiffres-clés de l'activité 2025



Recueil des données

4 875 RPU transmis en 2025
+18,9% par rapport à 2024
-42,9% par rapport à la moyenne 2018-2019



Patients

1,06 Sex-ratio (H/F)
54,6 Âge moyen
<1% Moins d'un an
11% Moins de 18 ans
29% 75 ans et plus

Taux de RPU considérés comme fiables : 100%



Arrivée

45% Horaires de PDS
25% Nuit [20h-08h[
• 14% [20h-00h[
• 11% [00h-08h[

Taux de RPU considérés comme fiables : 100%



Mode de transport

[nd] Moyen personnel
[nd] Ambulance privée
[nd] VSAV
[nd] SMUR

Taux de RPU considérés comme fiables : 0%



CCMU

2% CCMU 1
80% CCMU 2
18% CCMU 3
<1% CCMU 4-5 (urgences vitales)
0% CCMU P

Taux de RPU considérés comme fiables : 92%



Diagnostic principal

55% Médico-chirurgical
38% Traumatologique
3% Psychiatrique
1% Toxicologique
3% Autres recours

Taux de RPU considérés comme fiables : 89%



Durée de passage

[nd] Durée médiane de passage
• [nd] dans le cas d'un retour à domicile
• [nd] dans le cas d'une hospitalisation

Taux de RPU considérés comme fiables : 0%



Mode de sortie

25% Hospitalisation post-urgences
• 25% Mutation interne
• 0% Transfert externe
75% Retour au domicile

Taux de RPU considérés comme fiables : 100%

Source : RPU (ORU Pays de la Loire)

PDS : Permanence des soins

SMUR : Structure mobile d'urgence et de réanimation (comprend le transport en hélicoptère HéliSMUR)

VSAV : Véhicule de secours et d'assistance aux victimes (transport sanitaire par les sapeurs-pompiers)


CCMU : Classification clinique des malades aux urgences

[nd] : non disponible (données non exploitables ou non fiables)

Évolutions et variations temporelles

Variations journalières du nombre de RPU transmis


CH de Montval-sur-Loir (année 2025)



Source : RPU (ORU Pays de la Loire)

Évolution annuelle du nombre de RPU transmis

CH de Montval-sur-Loir (2018 - 2025)




	CH de Montval- sur-Loir	Parmi l'ensemble des SU		
		Valeur moyenne	Valeur minimale	Valeur maximale
2025 par rapport à 2024	+18,9%	-1,0%	-12,3%	+47,8%
2025 par rapport à la moyenne 2018- 2019	-42,9%	-8,9%	-53,1%	+13,2%

Source : RPU (ORU Pays de la Loire)

Évolution du nombre moyen quotidien de passages aux urgences par mois

CH de Montval-sur-Loir (moyenne 2018-2019, 2024, 2025)




Source : RPU (ORU Pays de la Loire)

Lire la figure : En janvier 2025, en moyenne 11 passages quotidiens étaient dénombrés au service d'urgences du CH de Montval-sur-Loir, contre 8 en janvier 2024 et 23 en moyenne pour les années 2018-2019.

Cartographie : taux de recours

Taux de recours au service d'urgences selon le code géographique PMSI de résidence
CH de Montval-sur-Loir (2025)



Sources : RPU (ORU Pays de la Loire), RP (Insee)
Lire la figure : pour chaque code géographique PMSI, le taux de recours correspond au nombre de passages dans le SU en 2025 de patients domiciliés dans les communes ayant ce code géographique, rapporté à la population de ce territoire au recensement de 2023.

Heure d'arrivée aux urgences

Répartition des RPU selon l'heure d'arrivée

CH de Montval-sur-Loir, ensemble des SU des Pays de la Loire (2025)

	CH de Montval-sur-Loir		Parmi l'ensemble des SU		
	Nombre	%	Valeur moyenne	Valeur minimale	Valeur maximale
Répartition des RPU selon l'heure d'entrée					
[08h - 12h[	1 245	26%	24%	18%	39%
[12h - 16h[	1 226	25%	26%	23%	38%
[16h - 20h[	1 172	24%	25%	21%	28%
[20h - 00h[	704	14%	15%	2%	21%
[00h - 08h[	528	11%	10%	0%	16%
Total	4 875	100%	100%		
Proportion de RPU correspondant à une arrivée en horaires de permanence des soins (PDS)					
	2 191	45%	44%	22%	52%

Source : RPU (ORU Pays de la Loire)

Mode de transport pour l'arrivée dans le service d'urgences

Répartition des RPU selon le mode de transport

CH de Montval-sur-Loir, ensemble des SU des Pays de la Loire (2025)

	CH de Montval-sur-Loir		Parmi l'ensemble des SU		
	Nombre	%	Valeur moyenne	Valeur minimale	Valeur maximale
Proportion de RPU transmis pour lesquels le mode de transport est exploitable					
	4 275	88%	81%	0%	100%
Répartition selon le mode de transport (parmi les RPU avec mode de transport fiable)					
Moyen personnel	nd	nd	67%	51%	89%
Ambulance	nd	nd	19%	4%	29%
VSAV	nd	nd	13%	5%	19%
SMUR (y compris HéliSMUR)	nd	nd	1%	<1%	2%
Forces de l'ordre	nd	nd	1%	0%	2%
Total	nd	nd	100%		

Source : RPU (ORU Pays de la Loire)

Gravité de l'état clinique des patients (CCMU)

Répartition des RPU selon la gravité CCMU

CH de Montval-sur-Loir, ensemble des SU des Pays de la Loire (2025)

	CH de Montval-sur-Loir		Parmi l'ensemble des SU		
	Nombre	%	Valeur moyenne	Valeur minimale	Valeur maximale
Proportion de RPU transmis pour lesquels la CCMU est exploitable					
	4 506	92%	90%	7%	100%
Répartition selon la CCMU (parmi les RPU avec CCMU fiable)					
CCMU P	0	0%	2%	0%	15%
CCMU 1	100	2%	11%	0%	38%
CCMU 2	3 585	80%	60%	26%	83%
CCMU 3	802	18%	24%	4%	58%
CCMU 4	11	<1%	2%	<1%	5%
CCMU 5	<11	<1%	<1%	<1%	<1%
CCMU D	<11	<1%	<1%	0%	<1%
Total	nc	100%	100%		


Source : RPU (ORU Pays de la Loire)

Champ : hors RPU avec orientation 'fugue', 'parti sans attendre' ou 'réorientation' (2,9 % de l'ensemble des RPU en 2025)

nc : non communiqué en raison d'effectifs inférieurs à 11

Évolution annuelle du taux d'exploitabilité de la gravité CCMU

CH de Montval-sur-Loir (2018 - 2025)




Source : RPU (ORU Pays de la Loire)

Champ : hors RPU avec orientation 'fugue', 'parti sans attendre' ou 'réorientation'

Évolution annuelle de la répartition des RPU selon la gravité CCMU

CH de Montval-sur-Loir (2018 - 2025)



Source : RPU (ORU Pays de la Loire)

Champ : hors RPU avec orientation 'fugue', 'parti sans attendre' ou 'réorientation'

Type de diagnostic principal

Répartition des RPU selon le groupe de diagnostic principal¹

CH de Montval-sur-Loir, ensemble des SU des Pays de la Loire (2025)

	CH de Montval-sur-Loir		Parmi l'ensemble des SU		
	Nombre	%	Valeur moyenne	Valeur minimale	Valeur maximale
Proportion de RPU transmis pour lesquels le diagnostic principal est exploitable					
	4 362	89%	86%	39%	100%
Répartition selon le type de diagnostic principal (parmi les RPU avec diagnostic principal fiable)					
Médico-chirurgical	2 386	55%	58%	31%	78%
Traumatologie	1 651	38%	32%	9%	68%
Psychiatrie	128	3%	5%	<1%	14%
Intoxication	56	1%	2%	<1%	3%
Autres	141	3%	3%	1%	9%
Tout	4 362	100%	100%		


Source : RPU (ORU Pays de la Loire)

1. Méthodologie de regroupement FÉDORU.

Champ : hors RPU avec orientation 'fugue', 'parti sans attendre' ou 'réorientation' (2,9 % de l'ensemble des RPU en 2025)

Répartition des RPU selon le groupe de diagnostic principal¹

CH de Montval-sur-Loir, ensemble des SU des Pays de la Loire (2025)



Source : RPU (ORU Pays de la Loire)

Champ : hors RPU avec orientation 'fugue', 'parti sans attendre' ou 'réorientation'

SNP : Système nerveux périphérique

SAI : sans autre indication

1. Méthodologie de regroupement FÉDORU.

Durée de passage dans le service d'urgences

Durée médiane de passage selon l'âge et le mode de sortie

CH de Montval-sur-Loir, ensemble des SU des Pays de la Loire (2025)

CH de Montval-sur-Loir	Parmi l'ensemble des SU			
	Valeur moyenne	Valeur minimale	Valeur maximale	
Durée médiane de passage tous âges confondus				
Ensemble des patients	nd	4:06	1:41	6:31
- retournant à domicile	nd	3:21	1:32	4:59
- hospitalisés	nd	7:56	1:34	14:03
Durée médiane de passage des patients âgés de moins de 18 ans				
Ensemble des patients	nd	2:39	1:05	3:46
- retournant à domicile	nd	2:30	1:05	3:21
- hospitalisés	nd	4:37	0:51	7:25
Durée médiane de passage des patients âgés de 18 à 74 ans				
Ensemble des patients	nd	4:09	1:33	6:03
- retournant à domicile	nd	3:33	1:29	5:11
- hospitalisés	nd	8:01	1:34	11:33
Durée médiane de passage des patients âgés de 75 ans et plus				
Ensemble des patients	nd	6:54	2:02	11:57
- retournant à domicile	nd	5:18	2:32	9:01
- hospitalisés	nd	9:14	1:34	18:41

Source : RPU (ORU Pays de la Loire)

Champ : hors RPU avec durée de passage négative, nulle ou ≥ 72 heures (0,9 % de l'ensemble des RPU en 2025)

Mode de sortie

Répartition des RPU selon le mode de sortie


CH de Montval-sur-Loir, ensemble des SU des Pays de la Loire (2025)

	CH de Montval-sur-Loir		Parmi l'ensemble des SU		
	Nombre	%	Valeur moyenne	Valeur minimale	Valeur maximale
Proportion de RPU transmis pour lesquels le mode de sortie est exploitable					
	4 856	100%	96%	51%	100%
Répartition selon le mode de sortie (parmi les RPU avec mode de sortie fiable)					
Retour au domicile	3 635	75%	73%	54%	85%
Mutation	1 221	25%	25%	9%	46%
Transfert	0	0%	2%	0%	10%
Décès	0	0%	<1%	0%	<1%
Tout	4 856	100%	100%		

Source : RPU (ORU Pays de la Loire)

Répartition des RPU selon l'orientation et le mode de sortie

CH de Montval-sur-Loir (2025)



Source : RPU (ORU Pays de la Loire)

Champ : RPU avec mode de sortie exploitable

Nombre de patients présents à une heure donnée


Les données ne sont pas présentées, la durée de passage n'étant pas exploitable pour ce service.

Ce document a été réalisé par l'ORU Pays de la Loire et financé par l'ARS Pays de la Loire.

Retrouvez l'actualité de l'ORU Pays de la Loire : www.oru-paysdelaloire.fr • Suivez-nous sur 

© Image : Adobe stock/Maneerat - Icônes : Vupar

Pour en savoir plus :



Les résultats régionaux et éléments de méthodologie détaillés sont consultables dans :

Panorama Urgences 2025. Activité des services d'urgences des Pays de la Loire.
C. Galland, F. Lelièvre, M. San Miguel, J.-F. Buyck. (2026).
ORU Pays de la Loire. 54 p.